

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI SUL SUOLO

TITOLARE _____

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Estremi catastali scarico: foglio/i _____ mappale/i _____

Distanza dalla fognatura m. _____ (da misurarsi dal confine della proprietà alla condotta fognaria più vicina)

Distanza dal corpo idrico _____ (da misurarsi dal confine della proprietà alla condotta fognaria più vicina)

Sistema di dispersione:

pozzo perdente irrigazione subirrigazione altro _____

Variabilità dello scarico:

Lo scarico è mediamente nell'anno solare : continuo saltuario

Lo scarico è mediamente nelle portate: costante variabile

Provenienza dello scarico:

da servizi igienici mc. anno _____ da mense cucine e sim. mc/anno _____

Impedimenti all'allacciamento alla pubblica fognatura:

attraversamento proprietà di terzi;

assenza della pubblica fognatura;

distanza dalla fognatura m. _____ (da misurarsi dal confine della proprietà alla condotta fognaria più vicina);

differenza di quota (cm _____);

formazione servitù con terzi;

formazione consorzi per l'allacciamento;

altro _____

Caratteristiche qualitative dello scarico:

abitanti equivalenti serviti n. _____

vani n. _____ volume totale insediamento m³ _____

TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO

Tipo di trattamento:

- nessuno fossa imhoff fossa settica (tipo sado) bacino condensagrassi
 decantazione/disoleatura filtrazione osmosi /osmosi inversa
 biologico chimico/fisico carboni attivi
 altro _____

Misuratore di flusso dello scarico:

- assente magnetico ultrasuoni altro _____

Presenza di dispositivi quali:

- pompa di sollevamento sifone sistemi "troppo pieno"
 altro _____

Trattamento fanghi:

- nessuno letti di essicamento trattamento meccanico
 altro _____

_____, Li _____

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

IL RICHIEDENTE